



VUE FRONTALE

12 ARGENT MÉTALLISÉ PANNEAU COMPOSITE PREFA

<http://www.prefa.ch/de/> | office.ch@prefa.com

Type: Métal | Façade

OBERFLÄCHE DURAGLOSS 5000 | Halbversatz

Le panneau composite en aluminium est constitué de deux tôles en aluminium raccordées par une âme en polyéthylène, procédé de fixation par fusion. Cette liaison mécanique et chimique garantit une résistance exceptionnelle. Le panneau composite en aluminium offre ainsi une planéité et une stabilité constantes même sur de grandes surfaces.

mtextur ID	62633
Producteur	PREFA
Corriel producteur	office.ch@prefa.com
Produits	PANNEAU COMPOSITE
Info produits	Le panneau composite en aluminium est constitué de deux tôles en aluminium raccordées par une âme en polyéthylène, procédé de fixation par fusion. Cette liaison mécanique et chimique garantit une résistance exceptionnelle. Le panneau composite en aluminium offre ainsi une planéité et une stabilité constantes même sur de grandes surfaces.
Nom du matériel	12 ARGENT MÉTALLISÉ
Type	Métal / Façade
Info matériel	OBERFLÄCHE DURAGLOSS 5000 Halbversatz
eBKP	E 2.3 Bardages / E 2.3 Fassadenbekleidung / E 2.4 Façades légères / E 2.4 Fassadensystem
IFC	IfcCovering / IfcCurtainWall
Zone d'application (mtextur Classic)	Extérieur / Mur / Facade
Zones de livraison	CH / LU / NL / FR / IT / AT / BE / DK / US / GB / SE / NO / LI

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES MTEXTUR ET DE LA FICHE TECHNIQUE MTEXTUR:

Sur la base de données mtextur et la fiche technique mtextur, vous trouverez une sélection de matériaux numérisés de haute qualité, classés par type et sous-type de matériau, gamme de couleurs, domaine d'application, fabricant et ligne de produits. La précision des couleurs des textures CAO ne peut pas toujours être garantie, tout comme le motif de la texture CAO peut différer du produit proposé par le fabricant. Pour obtenir des échantillons obligatoires, veuillez contacter directement le fabricant ou le service commercial concerné (lien de demande de renseignements sur le matériel). Ils seront heureux de répondre à toutes les questions ou de fournir des informations supplémentaires. Les informations contenues dans la base de données mtextur ont été compilées au mieux de nos connaissances et testées avec soin. Néanmoins, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. L'éditeur, h2c GmbH, et les fabricants et distributeurs respectifs n'assument aucune responsabilité légale pour toute information incorrecte restante et ses conséquences, sauf si h2c GmbH agit intentionnellement.

Poids	7.5 kg/m²
Info paramètre	Er sorgt für die Aufnahme der anfallenden Querdehnung. Durch die zusätzliche Kantung des oberen Falzes und die vorgestanzten Löcher kann das Fassadenpaneel FX.12 direkt auf Schalung oder Unterkonstruktion befestigt werden.

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES MTEXTUR ET DE LA FICHE TECHNIQUE MTEXTUR:

Sur la base de données mtextur et la fiche technique mtextur, vous trouverez une sélection de matériaux numérisés de haute qualité, classés par type et sous-type de matériau, gamme de couleurs, domaine d'application, fabricant et ligne de produits. La précision des couleurs des textures CAO ne peut pas toujours être garantie, tout comme le motif de la texture CAO peut différer du produit proposé par le fabricant. Pour obtenir des échantillons obligatoires, veuillez contacter directement le fabricant ou le service commercial concerné (lien de demande de renseignements sur le matériel). Ils seront heureux de répondre à toutes les questions ou de fournir des informations supplémentaires. Les informations contenues dans la base de données mtextur ont été compilées au mieux de nos connaissances et testées avec soin. Néanmoins, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. L'éditeur, h2c GmbH, et les fabricants et distributeurs respectifs n'assument aucune responsabilité légale pour toute information incorrecte restante et ses conséquences, sauf si h2c GmbH agit intentionnellement.